




、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

来源负责，仅对送检样品检测数据






项目
检测
酚
检测
及
仪器
气相色
动烟气
全自
量烟尘
大流
风速
便携
一风
五
尘烟气
能烟
烟气
全自
分光
外可
测油
红
子天平
电
盖有
页)，
SDSA-I
安替比林分光光
法
2023-
出限
mg/
设备编
121
140、471、
453、478
93
371
474
102
332
109
第 3
共 10



9.1	
5.9	
20.1	

	平[illegible]均值
[illegible]20V9	1.09 ×10⁴
[illegible]V12	34[illegible]8
[illegible]27	1.09× [illegible]10⁴
30	353

		0.0572
		887
		3.5
		2.10
		12
		5
		.2

月 20 日

			第三次		
	FQ20230220V36	FQ20230220V52	FQ2…220…	FQ20230…53	FQ20230220V54
	9.47	9.60	8.38		8.70
			8.89		
			6.62×1		0-3
			745		
			3.7		

检测日期

2023年2月20日

备注：

“方法检出限”加标

本检测报告包括：封面、正文（

SD

SA/HJJS-

IL-C-41

流速（

平均

度（℃）

温

速率=实

1.排放

2、

废水检测结果

风速(m/s)	总云量	低云量	风向
1.9	1	0	N