ZBYT4T563

YT202301HJ097

181520341174

正本

检 测 报 告

报告编号：YTHJ字第（20230108）号

淄博圆通环境检测有限公司

检验检测专用章

检 测 报 告

一、基本信息

受检单位	山东东迈化工有限公司				
联系人	巴东东	联系电话	18678673391	地址	山东省东营市永莘路 68 号
采样日期	2023.01.13~2023.01.14	送样日期	2023.01.13~2023.01.14	分析日期	2023.01.13~2023.01.16

二、检测方案

3		pH	HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法》	/
4		硫化物	HJ 1226-2021《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	0.01mg/L
5	污水	挥发酚	HJ 503-2009《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	0.01mg/L
6		总氮	HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》	0.05mg/L
7		石油类	HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》	0.06mg/L

ZBYT-06-002 [illegible]

ZBYT-10-2013 [illegible] GH-60E

检 测 报 告

分析检测人员：田雷、李昌、郑雪琳、冯笑、冯静

检验检测专用章

YTHJ 字

六、检测

（一）污

采样日

2023.01.

公 司

ZBYT4T 563

第 4

页 共 9 页

（mg/L）

挥发酚 | 石油类 | 硫化

ND | 0.35 | ND

ND | 0.33 | ND

ND | 0.35 | ND

低于方法检出限。

（二）有组织废气检测结果

表2-1 DA008二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口检测结果

检测点位	DA008二胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口
检测日期	2023.01.13
内径（m）	0.5
	Q2301TEJ09700[illegible]	Q2301TEJ09700[illegible]	Q2301TEJ09700[illegible]
VOCs	浓度（mg/m³）	6.68	6.57	6.[illegible]

表 2.2 DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒检测结果

检测点位	DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒出口		
检测日期	2023.01.13		
内径（m）	0.35		
高度（m）	15		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	13	13	13

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告

表2-3 DA004污染源废气站废气治理设施2#排气筒出口检测结果




表2-5 DA025二胺南厂区导热油炉废气排气筒出口检测结果

检测点位	DA025 二胺南厂区导热油炉废气排气筒出口
检测日期	2023.01.13

说 明

1. 本检测报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。

2. 本检测报告如有涂改、换页、增减无效。

3. [illegible]

4. [illegible]。

5. 本检测报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责；

对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。对于不可复现的样品，仅对本次检测结果负责。

6. 委托方对本报告如有异议，请于收到[illegible]

邮政编码：255086

联系电话：

网址：http://www.zbyuantong.com.cn/