







211512340993

环境检测报告

（编号

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若[illegible]

[illegible]鉴定、评优、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起[illegible]告，逾期不予受理。

9、本报告一式[illegible]送样单位，[illegible]

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-03128

签业单位	山东威特化工有限公司顺丁橡胶分厂	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇
联系人	周经理	联系方式	13864735312
采样日期	2023.3.27-3.28	检验日期	2023.3.29-3.30
采样人员	余天洋、王康磊、刘彦波、焦维鹏	检验人员	燕小迪、胡瑞、伍霞霞等
样品特征	气态、固态、液态	样品数量	117
样品类型	无组织废气		
检测频次	无组织废气 每天		
检测项目	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、总悬浮颗粒物 噪声：厂界噪声		

编制人：燕海霞

审核人：张英

类别	检测项目	方法依据	检出限
无组织废气	苯、甲[illegible]、氯[illegible]、氨、臭[illegible]、总[illegible]浮[illegible]、非甲[illegible]烷	HJ 584-2010 环境[illegible]空气 苯系[illegible]物的测[illegible]	1.5×10⁻³mg/m³
		HJ 54[illegible]-2016 环境[illegible]空气和[illegible]	0.02mg/m³
		HJ533-2009 环境空气[illegible]气和废[illegible]	0.01mg/m³
		HJ 1262-2022 环境空气[illegible]气和废[illegible]	10
		HJ 1263-2022 环境空气[illegible]气和废[illegible]	7 μg/m³
		HJ 604-201[illegible] 环境空[illegible]境空气[illegible]	0.07mg/m³
噪声		GB 12348-2008 气 总烃、甲烷和[illegible]工业企[illegible]	--

SDSA-[illegible]HJ2023-03128

检测[illegible]法

[illegible]附/二硫[illegible]化碳解吸-气[illegible]相色谱法

[illegible]定 活性炭吸[illegible]离子色谱法

[illegible]测定 [illegible]气氯化氢的[illegible]内氏试[illegible]

[illegible]氨的测定 [illegible]剂分光光度法

[illegible]臭气的测[illegible]三点[illegible]比较式臭袋法

[illegible]总悬浮颗粒[illegible]的测定 重量法

[illegible]非甲烷总[illegible]烃的测定 直接进样-气[illegible]相色谱法

[illegible]厂界环境噪[illegible]声排放[illegible]标准

本检测报告包括：封[illegible]、正文[illegible]并盖有计量认证章、检验检测专用章[illegible]骑缝章

一、检测[illegible]依据及[illegible]方法

环境[illegible]报

序号	仪器名称
1	气相色谱仪
2	便携式风速风向
3	五合一风速计
4	恒温恒流
5	大流量
6	污染源采样器
7	真空采样箱
8	多功能声级计
9	声校准器
10	电子天平
11	低浓度称量恒温恒湿
12	紫外可见分光光度
13	岛津气相色谱仪

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检

二、主要实验分析及检测仪器

品 4	平均值
0328L7	0.68
328L23	0.72
328L39	0.78
28L11	1.04
28L27	1.25
L43	1.06

2023-03128							
平均值	1.07	1.18	1.14	1.17	1.20	1.00	

-C-41-2020

检测点位

厂界上风向 1#

厂界下风向 2#

厂界下风向 3#

正文（附页），并盖有计量认证章

检验

A-HJ202

SDS

结果

第 3 次

次

328L20 FQ 20230328

0.586

0.050

ND

ND

ND

ND

8H24 FQ2 230328

0.765

0.065

ND

ND

ND

ND

L28 FQ202 30328L

8

6 页 共

第

SDS

检测

结果

第三次	第四次	最大值
0328L	FQ20230328L	
10	<10	<10
328L	FQ20230328L	12
2	<10	
0328L	FQ20230328L	13
1	10	
328L	FQ20230328L	14
0	<10	

SDSA-HJ

2023-03128

检测日期

检测点

厂区东厂界
厂区南厂界 1#
厂区西厂界 2#
厂区北厂界 3#
4#

23 年 3 月 27 日

S-HJ202
3128

结果 dB（A）
45.1
46.0
42.7
42.5

山东[illegible]特化工
颁丁胶
3#

图 4-1 噪声

包括：封面、正文（附页），

并盖有计量认证章


检验检测专用章和

9 页 共 10 页

HBSJL-C-41-2020

检测结果

环



023-03
风向
W
W
W
共 10 页







SDSA-PT2023-03119



2023 年 4 月 21 日

说　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行

环 境 检 测 报

无组织废气	

二、主要实

序号	
1	
2	
3	
4	

本检测报告包括：封面、

SDSA/HJJSJL-

一、检测依

类别	

析及检测仪器

仪器名称	
便携式风速风向仪	
风速计	
颗粒物采样器	
紫外 分光光度计	

附页）


环 境 检

2020

测

方法

项目	方法依据
氨	国家环境保护总局第四版（2003）


SA-HJ2023-
第 3 次
ND
ND
ND
第 3 页 共

日期

月 31

SDS

A-HJ2

023-03152

m/s)	总云量	低云量	风向
	2	1	S
	-	-	
	-		S
			S

面、正文

SJL-C-

第 4 页

共 4 页

不境