211512340993

正本

SDSA-FT2023-0587

环 境 检 测 报 告

（编号：SDSA-HJ2023-05133）

项目名称：[illegible]月份日常检测

企业单位：[illegible]

山东盛安检验技术有限公司

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、实验室签字无效，自加单检验

[illegible]

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请自收到报告之日起十五日内向本公司提出[illegible]

[illegible]

[illegible]

环 境 检 测 报 告

SDSWJHJSJL-2023-20

联系人	陈经理	联系方式	13864735312
采样日期	2023.5.26	检测日期	2023.5.26-2023.5.27

检测项目

废水检测项目：化学需氧量、氨氮（以NH_3-N计）、pH值、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、硫化物、石油类、挥发酚

2023 年 5 月 27 日

本检测报告包括：封面、正文（2页）

A/HJJSJ

检测

别

织废气

水

报告包括：

据及方法

检测	项目
非甲烷总烃	
硫化氢	
臭气	
氨	
化学需氧量	
氨氮	
pH值	
悬浮物	
总氮	
总磷	
硫化物	
石油类	
挥发酚	

面、正文（附页

盖有计量认证章、检验检测专用章和

方法依据	
HJ 38-2017	
国家环境保护总局第四版（2003）	
HJ 1226-2022	
HJ 533-2009	
HJ 828-2017	
HJ 535-2009	
HJ 1147-2020	
GB/T 11901-1989	
HJ 636-2012	
GB/T 11893-1989	
HJ 1226-2021	
HJ 637-2018	
HJ 503-2009	

环境

固定污染源

空气和废气

空气

环境

水质

水

水质

水质


SA-HJ2

05133

限	
0.0	g/L
0.002	mg/m³
	mg/m³
0.25m	mg/m³
4m	mg/L
0.025	mg/m³
	g/L
4m	mg/L
0.05	mg/L
0.01	g/L
0.01	g/L
0.0	g/L
0.01	g/L
	g/L

第 2

共 8 页


HJ20
-05133
FC
5240230
V21
05
第 5 页
共 8 页
废气检测
20230
24V10
200
测

检测日期												
检测因子												
有组织排放	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）										
		平均值（mg/m³）										
		排放速率（kg/h）										
	标干流量（Nm³/h）											
	含湿量（%）											
	平均流速（m/s）											
本检测报告包括：封面、正文（附表）												

检测日期												
检测因子												
无组织排放	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）										
		平均值（mg/m³）										
		排放速率（kg/h）										
	标干流量（Nm³/h）											
	含湿量（%）											
	平均流速（m/s）											
	温度（℃）											
备注：1.排放速率=实测浓度*标干流量/1000000												

检测点位												
检测日期												
检测因子												
无组织排放	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）	实测浓度（mg/m³）										
		平均值（mg/m³）										
		排放速率（kg/h）										
	标干流量（Nm³/h）											
	含湿量（%）											
	平均流速（m/s）											
	温度（℃）											
备注：1.排放速率=实测浓度*标干流量/1000000												

检 测 报 告

26

SDSA-HJ202 30513

26

3-4 废水检测结果

检测因子	FS202 30524V	检测结果 FS20230524V2	FS20230 524V3
pH（无量纲）	7.2	7.2	7.2
化学需氧量（mg/L）	9	60	58
石油类（mg/L）	0.06L	0.06L	0.06L
悬浮物（mg/L）	8	9	9
总氮（mg/L）	1.96	1.95	1.92
总磷（mg/L）	0.233	0.235	0.233
挥发酚（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L
氨氮（mg/L）	0.596	0.593	0.583
硫化物（mg/L）	0.01L	0.01L	0.01L
未检出限			

五、附表

检测期间工况

检测	
2023年	

本检测报告包括

SDSA/HJJS

四、质控


1. 本次检测

2. 本次检测

SDSA-HJ202

3-05-133

云量	低云量	风向
3	0	北



环境检测报告

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告[redacted]

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020 SDSA-HJ2023-05134

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 73 号
联系人	周经理	联系方式	13864735312
检测日期	2023.5.24	检验日期	/
检测人员	王康磊、桑碧瑜	检验人员	/

[redacted]

授权签字人：

（盖章）

2023 年 5 月 [redacted] 日

环 境 检 测 报 告

SDSAHJHSH-G-41-2020 BSSA-HJ2023-05134

设备名称	型号	设备编号	号	
风速风向仪	PLC-16[illegible]5	134	1	便携
风速计	AZ8910	451	2	五合
功能声级计	AWA5688	467、138、139、124	3	多功

声校准

[illegible] 18.9

[illegible]有计量认证章、[illegible]章和骑缝章

环 境 检 测 报 告

SDSA/HHSJL-C-41-2020 SDSA-HH2022-05434



图3-1 噪声监测点位分布图

四、质控措施

1. 本次检测噪声、

2. 本次检测所用采样

五、附表

检测期间环境条

于不同的检测项目均采用相应采样、检测标准及方法。

仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

气象参数统计表