CMA
211512340933
正本

SDSA-PT2023-0896

环境检测报告

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。

6、若由委托单位自带样品送检，本公司不对样品来源负责。

地　　址：山东省东营市东营区胜利路 1051 号胜安大厦


邮政编码：257000

联系电话：（0546）7781899

传　　真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJSJL-C-41-2020 SDSA-HJ2022-08133



2	便携式风
3	五合一
4	恒温恒流大气/
5	大流量烟尘
6	污染源
7	真空采
8	多功能
9	声校
10	电子
11	低浓度称量恒
12	紫外可见分
13	岛津气相

检测报告包括：

文（附页），并盖

SDSA/HJJSJ

-41-

-2020

二、主要

分析及检测

序号	仪器
1	气相色

A-HJ2

202

23-08133

编号

55

34

51

477、

478

71

139、

12

24

44

43

02

90

第 3

共 11 页

检测结果

检测项目	检测频次	均值
挥发性有机非甲烷总烃（以碳计）	第一次	0.50
	第二次	0.53
	第三次	0.54
挥发性有机非甲烷总烃（以碳计）	第一次	0.70
	第二次	0.68
	第三次	0.75

-08133

共 11 页

附页）

有计量认证章、检验

检测结果（mg/m³）												平均值
		样品 3						样品 4				
9	FQ	2023082	5L20	FQ202	2308	25L21	0.71					
		0.65			.79							
5	FQ	2023082	5L36	FQ202	308	25L37	0.70					
		0.69			.63							
1	FQ	2023082	5L52	FQ202	308	25L53	0.79					
		0.74			.84							
3	FQ	2023082	5L24	FQ202	308	25L25	0.79					
		0.81			.61							
9	FQ	2023082	5L40	FQ202	308	25L41	0.64					
		0.63			.67							
5	FQ	20230825	L56	FQ202	308	25L57	0.76					
		0.80			.87							

果

	第3[illegible]次	
L26	FQ202308[illegible]25[illegible]L42	
	0.17[illegible]0	
	0.16[illegible]9	
	ND	
	ND	
	ND	
	ND	
	ND	
L30	FQ202308[illegible]25[illegible]L46	
	0.37[illegible]	
	0.178	
	ND	
	ND	
	ND	
	ND	

检 测 报 告

		第 1 次	第 2 次	第 3 次	
	m³）	ND	ND	ND	
		FQ20230825L18	FQ20230825L34	FQ20230825L50	
	mg/m³）	0.328	0.335	0.355	
	g/m³）	0.176	0.177	0.180	
	³）	ND	ND	ND	
	³）	ND	ND	ND	
		ND	ND	ND	
	）	ND	ND	ND	
	³）	ND	ND	ND	
		FQ20230825L22	FQ20230825L38	FQ20230825L54	
	g/m³）	0.400	0.267	0.247	
	/m³）	0.178	0.179	0.182	
	³）	ND	ND	ND	
	³）	ND	ND	ND	
		ND	ND	ND	
	）	ND	ND	ND	

骑缝章

| | | |

3-08133

共 11 页

第 9 页

SDSA-HJ2(2

夜间（Leq）

时间	检测结果 dB（A）
22:3 3	47.7
22:3 3	45.6
22:3 3	45.4
22:3 4	43.8

检测结果

B（A）

5-1 噪声检测结果

昼间（Leq）

点位分布图

2#

3#

测 报




图 5-1 噪声监测点位分布图

五、质控措施

1. 本次检测废气、噪声，对于不同的检测项目均采用相应采样、检测标准及方法。

2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

六、附表

检测期间环境空气参数统计表：

检测日期	时间	湿度（%）	气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
2023 年 8 月 25 日	9:06	49	27	101.1	2.8	5	2	西北
	10:30	47	29	100.9	2.7	5	2	西北
	11:58	46	30	100.9	2.7	5	1	西北

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

湿度（%）
47
49