ZBYT4T563

正本

181520341174

检 测 报 告

报告编号：YTHJ字第（20230145）号

项目名称：环境质量现状检测项目

委托单位：山东万达化工有限公司

淄博同通环境检测有限公司

检 测 报 告

气净化装置排气筒出口	VOCs（以非甲烷总烃计）	1 天*3 次	
DA009 二胺北厂区导热油炉废气			

气排气筒出口	氮氧化物	1 天*3 次	
DA026 二胺北厂区导热油炉废			

DW001 废水排放口	pH、悬浮物、挥发酚、石油类	1 天*3 次	污水

检测报告

类别	检测项目/检测点位	样品状态
污水	DW001 废水排放口	无色、液体

四、检测依据

5	污水	总磷	GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》	0.01mg/L
6		悬浮物	GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》	4mg/L
7		pH	HJ 1147-2020《水质 pH值的测定 电极法》	/
8		硫化物	HJ 1226-2021《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》	0.04mg/L
9		挥发酚	HJ 503-2009《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》	0.01mg/L
10		总钒	HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸	0.05mg/L

五、检测仪器

仪器编号	仪器名称	仪器型号
ZBYT-06-003、005	四气路大气采样器	QCS-6000 型

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4563

检 测 报 告

563

检测结果

检

测参

总

0.40

0.44

0.42

"ND"

表示检

检测结

数（mg/L）

悬浮物

挥发酚

8

ND

7

ND

7

ND

果低于方法检出

限。

石油类		硫化物
0.51		ND
0.54		ND
0.57		ND

检 测 报 告

有 限 公 司

ZE 3YT4T

（二）有组织废气检测结果

表 2-1 DA002 1.5 万吨 MBS 车间工艺废气净化装置 1#排气筒进口检测结果

检测点位	DA002 1.5万吨MBS车间工艺废气净化装置1#排气筒进		
检测日期	2023.08.29		
内径（m）	1.25		
高度（m）	/		
检测频次	第一次	第二次	第三次

表 2-2 DA002 1.5 万吨 MB[illegible]废气净化装置 1#排气筒出口检测结果

		第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）		34	35	35
废气流速（m/s）		11.2	11.4	11.2
含湿量（%）		1.7	1.6	1.6
标干流量（m³/h）		39325	40804	39867
VOCs（以非	样品编号	[illegible]	[illegible]	[illegible]

淄博市通用环境监测有限公司

监测报告

报告编号：[redacted]

[redacted]

检 测 报 告

表 2.4 DA008 三胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口检测结果

检测点位	DA008 三胺缩合车间工艺废气净化装置排气筒出口		
检测日期	2023.08		
检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）			

淄博圆通环境检测有限公司

含湿量（%）	1.6	1.6	1.6
标干流量（m³/h）	2399	2347	2443445
以非			VOCs
样品编号	Q2308HJ1430019	Q2308HJ1430020	[illegible]

表2

	2023.08.29
内径（m）	0.3
高度（m）	15

检测频次	第一次	第二次	第三次
废气温度（℃）	30	30	32
废气流速（m/s）	8.0	8.6	8.5
含湿量（%）	1.9	1.8	1.8
标干流量（m³/h）	1796	1921	1881
VOCs（以非甲烷总烃计）	样品编号	Q2308[illegible]430001	Q2308[illegible]430002	Q2308[illegible]430003

淄博圆通环境检测有限公司 ZBYT4T563

检测报告