CMA
231512341375

正本

[redacted]

委托单位	山东威特化工有限公司	项目编号	SDHL-H-2024-2987
样品来源	山东威特化工有限		
采样日期	2024.9.28	分析日期	2024.9.28~10.3
联系人	周经理	联系方式	138[illegible]
检测地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路 68 号		

1.检测依据

序号	参数	分析标准	检出限
一	有组织废气		
1	二氧化硫	HJ 57-2017 定电位电解法	3mg/m³
2	硫酸雾	HJ 544-2016 离子色谱法	0.2mg/m³
3	氮氧化物	HJ 693-2014 定电位电解法	3mg/m³
4	颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0mg/m³
二	污水		
[illegible]	[illegible]	[illegible]光度法	0.05mg/L

1	噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	

2.检测环境　　温度：21.2~24.6℃　　相对湿度：42~53%　　其他：/

表1 检测仪器一览表

仪器名称	型号	仪器编号
大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D 型	DYHLX-241
离子色谱仪	CIC-D120+	DYHLS-173
分析天平（十万分之一）	AP365-S	DYHLS-006
恒温恒湿称重系统	RG-AWS9	DYHLS-095
紫外可见分光光度计	TU-1810DPC	DYHLS-004
原子吸收分光光度计	TAS990F	DYHLS-003
总有机碳测定仪	TOC-2000	DYHLS-019
恒温恒湿培养箱	LRH-250-S	DYHLS-033
氟离子选择电极	STARTER 3100/F	DYHLS-023
水循环真空泵	SHZ-D(III)	DYHLS-076
无油压缩机	GA-61	DYHLS-077
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	DYHLX-211、220、230、235
真空箱气袋采样器	HYZB-2 型	DYHLX-168
气相色谱仪	GC1120(2PIP+FID)	DYHLS-149
多功能声级计	AWA6228	DYHLS-391
手持式		

报告编制：

4. 检测数据

4.1 有组织废气

表 2 有组织废气检测结果

采样时间	2024.9.28	采样点位	DA001 尾气吸收塔排气筒			
检测项目	单位	检测结果				
		样品 1	样品 2	样品 3	平均值	
	实测浓度	mg/m³	11	7	7	8
二氧化硫（无组织废气）		mg/m³	29	21	19	23

				24H2987	24H2987	24H2987
	排放速率	kg/h	/	/	/	/

采样时间	2024.9.28	采样点位	DW001





图 1 有组织废气、污水检测

4.3 无组织废气

表 5 无组织废气检测结果

检测项目	单位	采样点位	检测结果				最大值
			第一次	第二次	第三次	第四次	
臭气浓度	无量纲	1#上风向	24H2987DQ1001	24H2987DQ1005	24H2987DQ1009	24H2987DQ1013	ND
			ND	ND	ND	ND	
		2#下风向	24H2987DQ1002	24H2987DQ1006	24H2987DQ1010	24H2987DQ1014	ND
			ND	ND	ND	ND	
		3#下风向	24H2987DQ1003	24H2987DQ1007	24H2987DQ1011	24H2987DQ1015	ND
			ND	ND	ND	ND	
		4#下风向	24H2987DQ1004	24H2987DQ1008	24H2987DQ1012	24H2987DQ1016	ND
			ND	ND	ND	ND	

备注：“ND”表示未检出。

表 6 无组织废气检

				101.5~101.6	西	2.2~2.4
2024.9.30	19.2~19.8	47~48	101.2~101.3	北	2.1~2.3	晴

北厂界 4#		17:18-17:28	56.5	2024.9.30	00:04-00:14	45.0



5.质控信息

5.1 质控措施

1、本次共检测有组织废气颗粒物 3 个，采样 1 天，1 天 1 次，每天采集全程序空白 1 个，共采集 1 个，检测有组[illegible]


[illegible]

白 1 个，共采集 1 个；共检测污水 1 个点位，采样 1 天，1 天 3 次，采集 10%

	氨氮	mg/L	0.82	0.85	1.80

5、污水全程序空白检测结果

采样日期	样品





报告书包括封面、首页、正文（附页）、封底。并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章。

检 测 报 告 说 明

1.本检测报告仅对本次委托项目负责。

2.检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。

3.本报告书改动无效，报告无签发人、审核人员签字无效；未加盖公司检验检测专用章、骑缝章无效；未加盖[illegible]无效。

4.报告中检测项目带“*”代表“无能力分包（该检测项目公司无相应资质）”，检测项目带“#”代表“有能力分包”。

5.本报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）。

6.委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。

7.委托检测，系委托者自带检测样品送检，本公司不对检测样品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。

8.本报告一式三份，正副本交委托单位，存档连同原始记录由本公司

地址：[illegible]邮编：[illegible]