

检 测 报 告

Testing Report

检 测 报 告

报告编号：XZ-JC2507-086　　第 1 页 共 10 页

委托方	名称	山东万达化工有限公司		
	联系人	巴东东	联系电话	186 7867 3391
	名称	山东万达化工有限公司半年度检测项目		

一、检测结果

（一）废水检测结果

表1（样品状态：水质微浊、无异味）

采样日期		2025.07.07	检测点位	DW001废水排放口
检测项目	单位	检测结果		
检测频次		第一次	第二次	第三次
样品编号		25H07086FS9001	25H07086FS9002	25H07086FS9003
表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND

均值
ND

样品编号		25H07086FS3001	25H07086FS3002	25H0708
*总有机碳	mg/L	14.1	11.9	1

均值
13.3

证书编号：231512341375；

备注：*总有机碳为分包项目，分包公司：山东恒利检测技术有限公司，资质

报告编号：SDHL 检字（2025）HJ5175。

表4（样品状态：水质清澈、无异味）

检 测 报 告

表5（样品状态：水质清澈、无异味）

采样时间	2025.08.06	检测点位	二硝车间循环水场进口

SDHL（2025）HJ5175。

表8（样品状态：水质清澈、无异味）

采样时间		2025.07.07	检测点位	新材料
检测项目	单位	检测结果		
检测频次		第一次	第二次	第
样品编号		25H07086FS8001	25H07086FS8002	25H0

车间循环水场出口	
次	均值
86FS800	

质证书编号：231512341375；

表3

检测项目	检测点位	DA005 5000吨MBS车间工艺废气[illegible]排气筒	采样日期	2025.07.05

1.38		实测浓度（mg/m³）	1.11	1.18	1.84
.63×10⁻³		实测排放速率（kg/h）	1.32×10⁻³	1.42×10⁻³	2.14×10⁻³
1188		标干流量(m³/h)	1193	1207	1165
		平均流速（m/s）	5.4	5.5	5.3
		烟气温度			

ND	ND	实测浓度（mg/m³）	ND	ND	
10⁻⁶	3.04×10⁻⁶	实测排放速率（kg/h）	3.09×10⁻⁶	2.93×10⁻⁶	3.09×
142	1047.625	标干流量(m³/h)	4121.132	3903.600	4118.
		平均流速（m/s）	3.48	3.31	3.4
37	/	烟气温度（℃）	37	37	
2.7		烟气含湿量（%）	2.6	2.8	

检 测 报 告

态：清澈、无异味）

采样日期	2025.08.07				
检测点位	1#	2#	3#	4#	5#
检测项目	检测结果				
样品编号	25H07086DX1001	25H07086DX2001	25H07086DX3001	25H07086DX4001	25H07086DX5001
总硬	mg/L	0.10	0.05L	0.05L	0.05L
铅	mg/L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L
挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L
高锰酸盐指数	mg/L	0.49	0.44	0.74	0.54
氰化物	mg/L	0.003L	0.003L	0.003L	0.003L
砷	μg/L	0.12×10³	0.12×10³	0.12×10³	0.12×10³

定部门检定合格，并在

（二）质控结果

合格	全程序空白	25H07086FS9004	甲醛	mg/L	ND	
合格	运输空白	25H07086FS9005	硝基苯类	mg/L	ND	合格
合格	全程序空白	25H07086DX5002	硫酸盐	mg/L	0.018L	
合格	全程序空白	25H07086DX5002	氯化物	mg/L	0.007L	
合格	全程序空白	25H07086DX5002	挥发酚	mg/L	0.0003L	
合格	全程序空白	25H07086DX5002	铝	mg/L	0.1L	
合格	全程序空白	25H07086DX5002	钠	mg/L	0.01L	
合格	全程序空白	25H07086DX5002	总铜	mg/L	0.05L	
合格	全程序空白	25H07086DX5002	总锌	mg/L	0.05L	
合格	全程序空白	25H07086DX5002	总硬	μg/L	0.4L	
合格	运输空白	25H07086DX5003	四氯甲烷	μg/L	0.4L	

	甲醛	HJ 601-2011	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	0.05mg/L
循环[illegible]	总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.[illegible]
mg/L				
—	有组织	臭气浓度	HJ 1262-2022	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法

检 测 报 告

		钠	GB	0.025 mg/L	
	地下水	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标(12.1 重氮偶合分光光度法)	
		六价铬	GB/T 5750.6-2023	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）	0.00
		氰化物	GB/T 5750.5-2023	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法）	

20	电子天平	BSM120.4	X
21	原子吸收分光光度计	AA-7020	X
22	氟离子计	PXS-270	X
23	离子色谱仪	IC6200	XZ



水场进口 二胺车间循环 DA014污水处理站废气治理 二胺车间循环

检 测 报 告


2025-07-07 09:47:21
经度：118.465123纬度：37.556614
2025-07-07 12:47:34
经度：118.46482纬度：37.556566
2025-08-06 18:14:56
2025-08-06 15:53:09
经度：118.467815纬度：37.556154
2025-07-07 09:36:52
2025-07-07 09:38:07
2025-07-07 12:17:40
经度：118.467208纬度：37.554516
经度：118.465593纬度：37.55527
经度：118.467208纬度：37.557081
37.552666