项目名称 山东威特化工有限公司等加氢深度物料检测

委托单位 山东威特化工有限公司

检测类别 委托检测

[redacted]

三、有组织废气

排气筒名称	5#DA001危废仓库排气筒进口	基准氧含量（%）	——
排气筒高度（m）	——	排气筒直径（m）	0.4
燃料类型	——	排气筒截面积（m^2）	0.1257
检测时间			

	烟温（℃）	13	13	14

0.8	排气筒高度（m）	——	排气筒直径（m）	
0.5027	燃料类型	——	排气筒截面积（m^2）	
	检测时间	2025.11.26		
	检测项目	检测结果		
第三次	检测频次	第一次	第二次	
——	含氧量（%）	——	——	
3.6	含湿量（%）	3.2	3.5	
15.5	烟温（℃）	15.2	15.4	
9.0	平均流速（m/s）	8.7	8.8	



50.3	2025.11.2[illegible]	[illegible]-34YZ512	
51.0		250107W01-34YZ512SP	
格。	备注	1、实验室内平行样相对偏差为 1.6%，限值为 15%，数据合格	
		2、本表	

注 意 事 项

1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。

2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。

3.对本报告检测结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出，逾期不予受理。

4.不可重复性试验不进行复检。

5.若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。

6.未经本单位书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

7.未经本单位同意，不得擅自使用本报告结果进行不当宣传。

8.本报告涂改无效。

通讯地址：山东省东营市开发区东五路1号1幢403室

邮政编码：257000