中博华创

ZBHC250107W01-19

正本

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]


中博华创（东莞）环境检测有限公司

检验检测专用章

一、基本信息

气相色谱仪	ZB-003-01	HF-901A
气相色谱仪	ZB-003-02	HF-901A

二、检测技术规范、依据及参数



	折算浓度（mg/m³）	35	33	36
	排放速率（kg/h）	0.074	0.072	0.080
低浓度颗粒	实测浓度（mg/m³）	2.8	3.3	2.6


排气筒名称	1#DA001 尾气吸收塔	基准氧含量（%）	3.0
排气筒高度（m）	27	排气筒直径（m）	0.5
燃料[illegible]	——	排气筒截面积（m²）	0.1963
检测时间	2025.08.22		
检测项[illegible]	[illegible]		

标干流量（m³/h）		3900	4014	3994
硫酸雾	实测浓度（mg/m³）	1.60	1.22	1.42
	折算浓度（mg/m³）	2.95	2.17	2.57
	排放速率（kg/h）	6.24×10^{-3}	4.90×10^{-3}	5.67×10^{-3}
备注	1、折算浓度=实测浓度×（21%-基准氧含量）/（21%-实测氧含量）； 2、实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10^{-6}			

排气筒名称	8#DA012 有机废气排放口	基准氧含量（%）	——
排气筒高度（m）	15	排气筒直径（m）	1.2
燃料类型	——	排气筒截面积（m^2）	1.1310
检测时间	2025.08.21		
检测项目	检测结果		
检测频次	第一次	第二次	第三次
甲醇	实测浓度（mg/m^3）	ND	ND	ND
	排放速率（kg/h）	——	——	——

四、无组织废气

（一）气象参数





	3#风向	305	287	293	310
	4#风向	282	292	300	320

(二)全程序空白检测结果

采样日期	样品编号	检测项目	检测结果
		总铜（mg/L）	0.05L
		总锌（mg/L）	0.05L

编制人：[illegible] 审核人：[illegible] 签发人：[illegible]

注 意 事 项

1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。

2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。