

运 营 单 位：山东龙发环保科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：[redacted]

表 1 实际水样比对试验考核指标要求

仪器类型	控制指标	控制要求	样品数量要求
	采用浓度约为现场工作最程上限值 0.5 倍的		

四、水质自动检测设备比对检测结果

（mg/L）	（mg/L）	（mg/L）	（%）	评定	备注

检 测 报 告

排污企业名称	山东万达化工有限公司	现场检测日期	2025.03.18
[illegible]	DW001 废水排放口	分析日期	2025.03.18
工况	生产设备正常稳定运行	样品类型	废水
测试项目	氨氮	在线仪器测量范围	0.2-70 mg/L

检 测 报 告

报告编号：BD2503006　　第5页共6页

排污企业名称	山东方达化工有限公司	现场采样日期	2025.03.18
测点名称	DW001 废水排放口	分析日期	2025.03.18
生产设备运行情况	正常	监测人员	
测试项目	流量	在线仪器测量范围	

现场采样量比对结果

样品编号	采样时间	在线仪器测定值	现场测定值	比对试验绝对误差	比对试验相对误差（%）	结果评定	备注
—	09:28-09:38	6	5.9	—	-1.69	合格	—
—	10:17-10:27	6	6.1	—	+1.64	合格	—
—	11:06-11:16	8	8.1	—	+1.2[illegible]		

生产商	山东龙发环保科技有限公司	山东龙发环保科技有限公司	北京九波声迪科技有限公司
方法原理	重铬酸盐法	纳氏试剂分光光度法	—
运营单位	山东龙发环保科技有限公司		